

TML GmbH

ELEKTROTECHNIK MIT LEIDENSCHAFT.

STATIONSZUBEHÖR
UND SICHERHEITSAUSRÜSTUNG

Im Shop bestellen
und 2% sparen.



04/2024

NEU!



EuK Konfigurator
im Web-Shop


Mit nur wenigen Klicks
zum Wunschprodukt!




ÜBERSICHT UNSERER PRODUKTE

Stand 04/2024

TML | ELEKTROTECHNIK MIT LEIDENSCHAFT




STATIONSZUBEHÖR UND SICHERHEITSAUSRÜSTUNG




KOMPONENTEN FÜR NIEDERSpannungsANLAGEN



U/I-Wandler/ Messwertumformer/ Energiezähler
Isolatoren und Halter/ Nebenwiderstände/ Zubehör



KOMPONENTEN FÜR MITTELSPANNUNGSANLAGEN



Kurzschluss-
Erdschlussanzeiger/ VDS, iHost, U/I-Wandler



MESS-/ PRÜFTECHNIK FÜR SCHALTANLAGEN & TRAFOS



Prüfgeräte für Wandler/ Schutzrelais
Leistungsschalter/ Trafos/ Batterieanlagen

ÜBERSICHT UNSERER PRODUKTE

Stand 04/2024

TML ELEKTROTECHNIK MIT LEIDENSCHAFT

 <p>DIN VDE Prüfgeräte</p>	 <p>Elektrische Messtechnik und Wärmebildkameras</p>
 <p>MESS-/ PRÜFTECHNIK FÜR NIEDERSpannungsANLAGEN</p>	 <p>Leistungs- und Netzanalysatoren</p> <p>Im Web-Shop haben wir Ihre Konditionen hinterlegt, die nach Login ersichtlich sind. Bei Online-Bestellungen erhalten Sie 2% Online-Rabatt zusätzlich.</p>

 <p>SEMINARE UND WORKSHOPS</p>	 <p>DIN VDE 0100; DIN VDE 0701-0702 E-Mobility Ladeinfrastruktur Erdungsmessung Netzqualität Trafoprüfung Sekundärprüfung/ Leistungsschalter... ...und mehr - Was ist Ihr Seminarwunsch?</p>
---	--

Marken und Hersteller



KATALOG STATIONSZUBEHÖR

Stand 04/2024

Technische Daten

Netto / Stück



Schaltmantel

nach IEC61482-1-2:2007
Störlichtbogenschutz: Klasse 2 W_{LBP} = 395kJ
Farbe: navy/ royalblau; Länge ca. 1100mm
Bekleidung zum Schutz gegen
Kurzschlusslichtbögen bei Schaltmaßnahmen
Achtung: Keine Isoliereigenschaften!
Größe in Bestellnummer integriert (letzte Stelle/n)

Preis	Bestell-Nr.
167,80€	504800M
178,30€	504800L
188,80€	50480XL
199,30€	5048XXL



Elektriker-Handschuhe

Isolierende Schutzhandschuhe für Arbeiten unter
Spannung 1000V_{AC}/ 1500V_{DC} nach
EN60903:2003
mit Unterziehhandschuhen aus Baumwolle
Länge ca. 360mm, Dicke: 1,2mm

Preis	Bestell-Nr.
Gr.8	5042008
Gr.9	5042009
Gr.10	5042010
Gr.11	5042011

Gr.12 - **5042012 Preis auf Anfrage**

38,85€



Elektriker-Schutzhelm

nach EN397/ EN50365
für Arbeiten unter Spannung 1000V_{AC}/ 1500V_{DC}
EU-Slot, Farbe: gelb
Nutzungsdauer: 4 Jahre lt. DGUV Regel 112-193

Preis	Bestell-Nr.
17,95€	5045

Elektriker-Gesichtsschutz

DIN EN166:2001/ DIN EN170:2002
Störlichtbogenschutz: Klasse 1 W_{LBP} = 158kJ
EU-Slot,w Nutzungsdauer: 10 Jahre

43,10€	5046001
--------	----------------

Elektriker-Gesichtsschutz

DIN EN166:2001/ DIN EN170:2002
Störlichtbogenschutz: Klasse 2 W_{LBP} = 318kJ
EU-Slot, Nutzungsdauer: 10 Jahre

114,50€	5046002
---------	----------------



Elektriker-Warn-Schutzkleidung

nach IEC61482-1-2 & EN ISO20471
Störlichtbogenschutz: Klasse 2 W_{LBP} = 318kJ

Preis	Bestell-Nr.
-------	-------------

Warnschutz:

Klasse 2 - Hose
Klasse 2 - Jacke
Klasse 3 - Jacke und Hose

Jacke: 192,00€	5048001
--------------------------	----------------

Latzhose: 171,20€	5048002
-----------------------------	----------------

Bundhose: 155,00€	5048003
-----------------------------	----------------

Farbe: warngelb/ navy
Größen: 22...30, 42...68, 94...110
bei Bestellung angeben!

KATALOG STATIONSZUBEHÖR

Stand 04/2024

Technische Daten		Netto / Stück	
------------------	--	---------------	--



Aufbewahrungs- und Transporttasche

580x300x350mm (LxBxH)
Gesichtsschutz, Helm, Elektrikerschutzkleidung und Schutzhandschuhe haben ausreichend Platz

Preis Bestell-Nr.

34,65€ **5044001**

Rucksack Ø250x450mm (DxH)

25,10€ **5044002**



Abdecktuch und Zubehör

nach VDE0680 Teil1,
mit Kennzeichen 1000V/ VDE-GS
orange Lieferumfang:
Abdecktuch mit 2 Kunststoffösen,
2 Kunststoffhaken in S-Form,
Abmessung: 1000x1000x1mm; andere Maße möglich

Preis Bestell-Nr.

72,50€ **5160**



Stationspult klein

Holz, weißes Kunststoff-Möbeldekor,
mit schräger Deckelklappe, Stiftrinne,
Abrollschutzleiste.
Beipack: Befestigungsmaterial
Maße: B: 370mm; H: 200mm; T: 325mm
Geeignet zur Aufnahme von Blättern DIN A4

Preis Bestell-Nr.


83,90€ **1010**

Stationspult groß

Daten siehe oben
Maße: B: 390mm; H: 200mm; T: 370mm
Geeignet zur Aufnahme von Ordnern DIN A4

Preis Bestell-Nr.

83,90€ **1020**



Stationsbuch

DIN A5
32 Seiten á 20 Eintragungen


Preis Bestell-Nr.

3,95€ **1030**

KATALOG STATIONSZUBEHÖR

Stand 04/2024

Technische Daten Netto / Stück



Gummi-Isoliermatte

gerieft grau, 4,5mm dick, VDE 0303
50kV geprüft
für das Auslegen in MS-Schalträumen
auch Zuschnitte (ganze lfd. Meter)

Preis Bestell-Nr.

1000mm breit:
73,60€/m **5050001**

1200mm breit:
88,32€/m **5055001**

Gummi-Isoliermatte

zur Standortisolierung bei Arbeiten an unter
Spannung stehenden Teilen bis 1000V AC
oder in deren Nähe, 3mm dick ; mit Vulkanetten-
kennzeichnung nach VDE 0680, A-BY 60-84
Mosaik/ Grobstoff
auch Zuschnitte (ganze lfd. Meter)

1000mm breit:
84,70€/m **5150001**



Abschrankungs-Set rot

für Trafobox
Lieferumfang: Absperrprofil
(glasfaserverstärktes Polyester)
47x32x3mm, 2 Wandhalter,
Sonderlängen auf Anfrage

Preis Bestell-Nr.

1700mm lang:
66,20€ **1043**

2500mm lang:
98,50€ **1044**

Abschrankungs-Set gelb

für Trafobox
Lieferumfang: Absperrprofil
(glasfaserverstärktes Polyester)
47x32x3mm, 2 Wandhalter,
Sonderlängen auf Anfrage

Preis Bestell-Nr.

1700mm lang:
66,20€ **1045**

2500mm lang:
98,50€ **1046**




Schaltplantasche

DIN A4 RAL7035
selbstklebend, halogenfreier Kunststoff

Preis Bestell-Nr.

5,60€ **5025**



Hygrometer/Thermometer

Kombigerät
Wandaufhängung / Tischaufstellung
100x100mm

Preis Bestell-Nr.

24,95€ **5075**

KATALOG STATIONSZUBEHÖR

Stand 04/2024

Technische Daten

Preise im Shop



Der EuK Konfigurator von TML

Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen einfach online konfigurieren - Mit nur wenigen Klicks zum Wunschprodukt!

- 1) Querschnitt auswählen
- 2) Länge für Phase-seile und Erdseile frei wählen
- 3) Phasenanschlussklemmen auswählen
- 4) erdseitigen Anschluss auswählen
- 5) Zubehör auswählen (Erdungsstange, Wandhalterung)

Konfigurations-Ergebnis betrachten & online bestellen.



//mehr Details
www.tml-shop.de



Spannungsprüfer für 5...36kV

Mit nur wenigen Klicks zum Wunschprodukt!

- 1) Nennspannung [kV] auswählen
- 2) Art der Spannungsanzeige auswählen
- 3) Umgebungsbedingung auswählen

Spannungsprüfer inkl. Eigenprüfung beim Start.

Spannungsprüfer können im Standard eine optische Spannungsanzeige via LED, oder zusätzlich eine akustische Spannungsanzeige bieten

Für Innenraum oder Außenraum-Anwendung.



//mehr Details
www.tml-shop.de



ANGEL T-Shirt zur Elektrounfall- & Sturzerkennung

Angel erkennt über Sensoren eine Körperdurchströmung sowie Stürze/Regungslosigkeit und setzt via Bluetooth App auf dem Smartphone automatisch einen Notruf ab.

- 1) Farbe wählen
- 2) Größe wählen
- 3) Größe Oberarmumfang

Pro Anwender wird eine Elektronik-Einheit „GENIUS“ benötigt: Artikel-Nr.: AD-S04100-02



//mehr Details
www.tml-shop.de

KATALOG STATIONSZUBEHÖR

Stand 04/2024

Technische Daten	Netto / Stück
------------------	---------------



SL 5 LED Set

Lampe: Power LED 3W, Akku (Blei-Gel): 4V/3,5Ah, Leuchtdauer: 5/75h, Ladezeit: 15h mit Lade-Wandhalterung 230V~/12...24V Ladekontrollanzeige (Pilotlampe), mit KFZ-Stecker, Notlichtfunktion bei Spannungsausfall, Farbscheibe: orange Schutzart: IP54

Preis

193,70€

Bestell-Nr.

2075



JobLux 90 LED

Arbeits- und Handnotleuchte, rot, kpl. mit integriertem Netzteil, Tragegurt und Wandhalterung Haupt-Lampe: Xenon 5,5W/ Pilotlampe: LED 5mm Akku (Blei-Gel): 6V/4Ah; ohne Farbscheibe Leuchtdauer: 4/120h, Ladezeit/ Masse: 12h/ 2kg

Preis

129,75€

Bestell-Nr.

2010

JobLux 90 LED Focus

Daten: siehe Joblux 90 LED (2010) jedoch: Haupt-Lampe: Power LED/ Pilotlampe: LED 5mm Akku: Blei-Gel; ohne Farbscheibe Leuchtdauer: 10/120h, Masse: 2kg

146,75€

2010FOCUS



Profi-Plus PL-850 LED

Gehäusematerial: Kunststoff, robust Leuchtmittel: LED 3W (ca.300 Lumen) mit Notlichtfunktion, Leuchtdauer ca. 30h Leuchtweite: ca. 150m Blei-Akku, wartungsfrei Schutzart: IP44 inkl. Lade-Wandhalterung; Montagematerial; 230&12V Ladeadapter, Streuscheibe gelb

Preis

89,30€

Bestell-Nr.

2065LED



Blitzpfeil

Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung 200mm Kantenlänge DIN 40008, WS1, DIN 4844-2 D-W008 ASR A1.3, W012 **Alu-Schild auf Anfrage**

Preis

Kunststoffschild:
4,10€

Bestell-Nr.


3005

Folie selbstkl.:
3,45€

3205

Magnetfolie:
7,90€

3105



Hochspannung Lebensgefahr!

Zusatzschild 100x200mm DIN 40008, ZS2 **Alu-Schild auf Anfrage**

Kunststoffschild:
4,10€

3006

Folie selbstkl.:
3,25€

3206

Andere Schilder? Bitte sprechen Sie mit uns darüber.

Im **Shop** bestellen und **2%** sparen.

// Stationszubehör | Stand 04/2024

KATALOG STATIONSZUBEHÖR

Stand 04/2024

Technische Daten Netto / Stück



Hochspannung Lebensgefahr!

Kombischild
240x200mm

Alu-Schild auf Anfrage

Preis Bestell-Nr.

Kunststoffschild:
4,85€ 3007

Folie selbstkl.:
4,30€ 3207

Magnetfolie:
8,35€ 3107



Elektrischer Betriebsraum

Der Zutritt ist nur befugten
Personen gestattet.
200x300mm

Alu-Schild auf Anfrage

Kunststoffschild:
5,40€ 3065

Folie selbstkl.:
4,70€ 3265



Elektrischer Betriebsraum

120x200mm

Alu-Schild auf Anfrage

Kunststoffschild:
4,75€ 3008

Folie selbstkl.:
3,95€ 3208



Batterieraum

200x300mm

Kunststoffschild:
8,95€ 3009

Folie selbstkl.:
8,45€ 3209



Nicht Schalten, es wird gearbeitet!

200x300mm
DIN 40008 T2; VS1/ZS1

Kunststoffschild:
5,50€ 3010

Magnetfolie:
8,85€ 3110

Andere Schilder? Bitte sprechen Sie mit uns darüber.

KATALOG STATIONSZUBEHÖR

Stand 04/2024

Technische Daten Netto / Stück



Nicht Schalten - Symbol

DIN 40008, KS1, VS1
DIN 48442 DP010
ASR A1.3, P031

Preis

Kunststoffschild
Ø200mm/100mm:
3,95€/3,05€

Magnetfolie
Ø200mm/100mm:
6,05€/5,35€

Bestell-Nr.

3015 / 3017

3115 / 3117



Achtung geerdet und kurzgeschlossen

120x200mm

Kunststoffschild
blau / gelb:
3,90€/4,10€

Magnetfolie
blau / gelb:
6,30€/7,95€

3020 / 3022

3120 / 3122



Vorsicht! Rückspannung!

120x200mm

Kunststoffschild:
4,95€

Magnetfolie:
6,20€

3025

3125



Vor Berühren:

Entladen, Erden, Kurzschließen
200x120mm
DIN 40008, HS4

Kunststoffschild:
4,10€

Folie selbstkl.:
3,25€

3060

3260



Aushang der Berufsgenossenschaft

Auszug aus den allgemeinen
Unfallverhütungsvorschriften
420x300mm

Kunststoffschild:
12,30€

3055

Andere Schilder? Bitte sprechen Sie mit uns darüber.

Im Shop bestellen und 2% sparen.

// Stationszubehör | Stand 04/2024

KATALOG STATIONSZUBEHÖR

Stand 04/2024

Technische Daten Netto / Stück



Betrieb Starkstromanlagen

1000x660mm
DIN VDE 0105/ T100

Preis Bestell-Nr.
Kunststoffschild:
19,95€ **3030**



Merkblatt Brandbekämpfung

in elektrischen Anlagen
495x695mm
VDE 0132

Kunststoffschild:
12,40€ **3035**



Erste Hilfe

4-Farbdruck 400x560mm
nach BGI 510, VDE 0134

Kunststoffschild:
13,30€ **3040**

Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen

2-Farbdruck 395x575mm
praxisbewährt

Kunststoffschild:
19,95€ **3039**

Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen

395x575mm; praxisbewährt

Kunststoffschild:
21,90€ **3057**



Elektrische Unfälle






200x300mm
Alu-Schild auf Anfrage

Kunststoffschild:
7,45€ **3075**
Folie selbstkl.:
5,80€ **3275**

Andere Schilder? Bitte sprechen Sie mit uns darüber.

KATALOG STATIONSZUBEHÖR

Stand 04/2024

	Technische Daten	Preis	Bestell-Nr.
	5 Sicherheitsregeln DIN 40008, HS3, G5 VDE 0132	Kunststoffschild: 120x200mm/250x390mm 4,95€/9,20€	3045/3046
		Folie selbstkl.: 120x200mm 4,10€	3245
	Notruftafel Polizei, Feuerwehr, Arzt, Krankenhaus, EVU 145x205mm	Kunststoffschild: 6,15€	3050
		Folie selbstkl.: 5,30€	3250
	Berühren verboten, Gehäuse unter Spannung Verbotsschild nach DIN 4844-2 / ASR A1.3	Kunststoffschild Ø200mm 6,55€	3069
		Magnetfolie Ø200mm/100mm: 12,81€/10,20€	3169/3171
	Nicht Berühren. Gehäuse unter Spannung Weißes Schild, Symbol und schwarze Schrift 200 x 300mm	Kunststoffschild: 7,56€	3070
		Magnetfolie: 14,55€	3170
	Klapprahmen für Über- sichtspläne Zubehör: UV-beständige Anti- reflex-Schutzfolie, 4x Dübel/ Schrauben	Format A1: 39,80€	10500A1
		Format A2: 33,20€	10500A2

Andere Schilder? Bitte sprechen Sie mit uns darüber.

Im **Shop** bestellen und **2%** sparen.

// Stationszubehör | Stand 04/2024

KATALOG STATIONSZUBEHÖR

Stand 04/2024

Technische Daten		Netto / Stück	
------------------	--	---------------	--



Feuerlöscher - Symbol

200x200mm
nachleuchtend
nach DIN 4844-2 D-F005 BGV A8 F05

Preis

8,80€

Bestell-Nr.

4045



Pulverlöscher 6kg

Dauerdrucklöscher mit Wandhalterung
Temperaturbereich: -30°C bis 60°C
Funktionsdauer: 17s
Maße: 580x265x175mm
Masse: 11kg
Klasse: ABC bis 1kV
Rating: 43A; 233B; C/ 12LE

Preis

65,40€

Bestell-Nr.

4030



Kohlendioxidlöscher 5kg DIN EN 3

Typ K 5, mit Schneerohr und Wandhalterung
Flaschen-Volumen: 6,7l
Temperaturbereich: -20°C bis 60°C
Reichweite: 4m, Funktionsdauer: 21s
Maße: max. 850x450x140mm
Masse: 13,9kg, Klasse: B
Rating: 89B/ 5LE

Preis

159,80€

Bestell-Nr.

4010



Feuerlöschdecke

groß, zum Löschen von Entstehungsbränden und zur Personenrettung
1600x2000mm
DIN 14155

Preis

52,10€

Bestell-Nr.

4050



Behälter für Feuerlöschdecke

für Wandmontage
300x200x300mm

Preis

41,74€

Bestell-Nr.

4055

KATALOG STATIONSZUBEHÖR

Stand 04/2024

Technische Daten Netto / Stück



Schwingungsdämpfer für Trafos

max. Auflast: 1t/ Auflage
max. Rollenbreite: 64mm; max. Ø=160mm
Entspricht DIN 42561 und 42500
FGH geprüft, Nr.: 96042/2

Preis
127,95 €

Bestell-Nr.
5010



max. Auflast: 2,1t/ Auflage
max. Rollenbreite: 88mm; max. Ø=220mm
höhere Auflasten auf Anfrage

123,60€

5011

max. Auflast 2t/ Auflage
max. Rollenbreite: 52mm; max. Ø=160mm
Ausführung mit planflächiger Auflage
zur Montage auf ebenem Untergrund

37,70€

5015

Höhere Auflasten? Bitte fragen sie uns!

Auflaufkeil für Schwingungsdämpfer

Zum seitlichen Auffahren des Transformators (wenn ein senkrecht Aufsetzen nicht möglich ist) und zur Fixierung des Schwingungsdämpfers 5015

Preis
26,40€

Bestell-Nr.
5016



Kiphebelsauger

mit 2 Kunststoff-Doppelgelenkköpfen
Tragkraft 35kg, Saugscheibendurchmesser 120mm, Tragrichtung parallel, geeignet für alle Materialien mit gasdichter Oberfläche wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz und Marmor

Preis
99,90€

Bestell-Nr.
5043



Erste-Hilfe Koffer






Für kleinere Unternehmen, gefüllt nach DIN13157, mit Wandhalterung
Größe: 260x170x110mm für: Verwaltungs- und Handelsbetriebe bis 50 Personen
Herstellungs-, Verarbeitungs- und vergleichbare Betriebe bis 20 Personen;
kleinere Baustellen bis 10 Personen

Preis
94,60€

Bestell-Nr.
4065

KATALOG STATIONSZUBEHÖR

Stand 04/2024


	Technische Daten	Netto / Stück
	<p>Erste-Hilfe Koffer -Elektrotechnik-</p> <p>Spezial, für die gesamte elektrotechnische Industrie. Gefüllt nach DIN13157, mit Zusatzinhalt (berufsbezogen), Wandhalterung Größe: 400x300x150mm</p>	<p>Preis 200,05€</p> <p>Bestell-Nr. 4060</p>
	<p>NH- Aufsteckgriff</p> <p>Mit Lederstulpe 352mm lang Für NH-Sicherungen Gr. 00...3</p>	<p>Preis 43,95€</p> <p>Bestell-Nr. 5040</p>
	<p>Huckepack- System kurz</p> <p>mit kurzem Kontaktfinger (ca.45mm) für Sicherungsleisten Max. Sicherung 160A NH00 Anschluss 1,5...50mm² RM Abmessungen: H: 165mm; B: 62mm; T: 136mm</p>	<p>Preis 76,20€</p> <p>Bestell-Nr. 5030001</p>
	<p>Huckepack- System lang</p> <p>mit langem Kontaktfinger (ca.87mm) für Sicherungs-Lastschaltleisten Max. Sicherung 160A NH00 Anschluss 1,5...50mm² RM Abmessungen: H: 165mm; B: 62mm; T: 180mm</p>	<p>Preis 78,30€</p> <p>Bestell-Nr. 5030002</p>
	<p>N/PEN-Anschlussklemme vollisoliert</p> <p>mit Drehgriff l=80mm, Klemmbereich: 2...12mm, Anschluss 25mm², schmale Bauweise</p>	<p>Preis 45,05€</p> <p>Bestell-Nr. 5021</p>

HH-SICHERUNGEN

Stand 04/2024

nach DIN 43625, VDE 0670 T402, IEC 60282-1

für Innenraum und Freiluft, mit Schlagstift Auslösekraft 80N (Typ: mittel)



HH-Teilbereichssicherungen, 10/24kV

Standardausführung

Nennspannung kV 10/24				
Ampère	Typ	Länge(e)/ Durchmesser(d)	Bestell-Nr.	Netto
6,3	HH-FC	442/55	6506	50,35 €
10	HH-FC	442/55	6508	52,60 €
16	HH-FC	442/55	6510	48,90 €
20	HH-FC	442/55	6512	49,40 €
25	HH-FC	442/55	6514	65,20 €
31,5	HH-FC	442/55	6516	111,53 €
40	HH-FC	442/55	6518	69,70 €
50	HH-FC	442/65	6520	76,85 €
63	HH-FC	442/65	6522	78,90 €
80	HH-FC	442/65	6524	81,95 €
100	HH-FC	442/88	6526	105,10 €
125	HH-FC	442/88	6527	165,00 €

HH-Teilbereichssicherungen, 10/24kV

mit überwachter Leistungsabgabe (ÜLA), für Einbau in Köchern (SF6-Anlagen)

Nennspannung kV 10/24				
Ampère	Typ	Länge(e)/ Durchmesser(d)	Bestell-Nr.	Netto
10	HH-FC ÜLA	442/55	6608	53,60 €
16	HH-FC ÜLA	442/55	6610	51,80 €
20	HH-FC ÜLA	442/55	6612	51,80 €
25	HH-FC ÜLA	442/55	6614	67,90 €
31,5	HH-FC ÜLA	442/55	6616	70,50 €
40	HH-FC ÜLA	442/55	6618	72,10 €
50	HH-FC ÜLA	442/65	6620	79,10 €
63	HH-FC ÜLA	442/65	6622	80,50 €
80	HH-FC ÜLA	442/65	6624	86,90 €
100	HH-FC ÜLA	442/88	6626	99,95 €

Vollbereichssicherungen, andere Nennspannungen und Ausführungen auf Anfrage.

Im **Shop** bestellen und **2%** sparen.


// Stationszubehör | Stand 04/2024

HH-SICHERUNGEN

Stand 04/2024

nach DIN 43625, VDE 0670 T402, IEC 60282-1

für Innenraum und Freiluft, mit Schlagstift Auslösekraft 80N (Typ: mittel)



HH-Teilbereichsicherungen, 6/12kV

Standardausführung

Nennspannung kV 6/12				
Ampère	Typ	Länge(e)/ Durchmesser(d)	Bestell-Nr.	Netto
6,3	HH-FC	292/55	6106	44,10 €
10	HH-FC	292/55	6108	69,12 €
16	HH-FC	292/55	6110	69,12 €
20	HH-FC	292/55	6112	69,12 €
25	HH-FC	292/55	6114	72,90 €
31,5	HH-FC	292/55	6116	43,25 €
40	HH-FC	292/55	6118	59,95 €
50	HH-FC	292/55	6120	62,75 €
63	HH-FC	292/65	6122	64,25 €
80	HH-FC	292/65	6124	67,20 €
100	HH-FC	292/65	6126	99,95 €
125	HH-FC	292/87	6128	84,30 €
160	HH-FC	292/87	6130	129,52 €
200	HH-FC	292/87	6132	133,75 €

HH-Teilbereichsicherungen, 6/12kV

mit überwachter Leistungsabgabe (ÜLA), für Einbau in Köchern (SF6-Anlagen)

Nennspannung kV 6/12				
Ampère	Typ	Länge(e)/ Durchmesser(d)	Bestell-Nr.	Netto
10	HH-FC ÜLA	292/55	6208	69,60 €
16	HH-FC ÜLA	292/55	6210	46,85 €
20	HH-FC ÜLA	292/55	6212	69,60 €
25	HH-FC ÜLA	292/55	6214	76,75 €
31,5	HH-FC ÜLA	292/55	6216	79,35 €
40	HH-FC ÜLA	292/55	6218	63,50 €
50	HH-FC ÜLA	292/55	6220	96,44 €
63	HH-FC ÜLA	292/65	6222	68,70 €
80	HH-FC ÜLA	292/65	6224	70,95 €
100	HH-FC ÜLA	292/65	6226	72,55 €

Adapter-Verlängerung 10kV Sicherung (292mm) auf 20kV (442mm) **6301**

113,50€

NH-SICHERUNGS-EINSÄTZE


Stand 04/2024

für Transformatorenschutz (gTr)

nach VDE 0636/22, 400V AC, Schaltvermögen 100kA




Größe 3			
kVA	(A)	Bestell-Nr.	Netto
100	(144)	6002	37,75 €
160	(231)	6004	37,75 €
200	(289)	6006	37,75 €
250	(361)	6008	37,75 €
315	(455)	6010	37,75 €
400	(577)	6012	37,75 €
500	(722)	6014	65,55 €
630	(909)	6016	65,55 €



Baureihe	Bemessungsstromstärke	a1	a2	a3	d	b1	c1	e1	e2	f
Größe 3	100 – 250kVA	150	73	62	2,8	25	60	59	50	13
Größe 3	315 – 630kVA	150	73	62	2,8	32	60	71	71	17

Größe 4a			
kVA	(A)	Bestell-Nr.	Netto
100	(144)	6402	102,50 €
160	(231)	6404	102,50 €
200	(289)	6406	102,50 €
250	(361)	6408	102,50 €
315	(455)	6410	102,50 €
400	(577)	6412	109,00 €
500	(722)	6414	109,00 €
630	(909)	6416	109,00 €
800	(1155)	6418	109,00 €
1000	(1443)	6420	112,00 €



Baureihe	Bemessungsstromstärke	a1	a2	a3	d	b1	c1	e1	e2	f
Größe 4a	100 – 400kVA	200	96	84	3	32	85	71	73	18
Größe 4a	500 – 1000kVA	200	96	82	4	50	85	109	98	27

Im **Shop** bestellen und **2%** sparen.

// Stationszubehör | Stand 04/2024

VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

Es gelten die „Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie“.

Preise

Preisbasis ist April 2024.

Alle Preise gelten ab Werk, zuzüglich Verpackung/ Versand
Die jeweils gültige gesetzliche Mehrwertsteuer wird gesondert berechnet.

Preisänderungen bleiben vorbehalten und werden mit unserer Auftragsbestätigung zur Kenntnis gebracht. Aktuelle, gültige Preise finden Sie im Webshop.

Bei einem Netto - Auftragswert unter 25,00 € erlauben wir uns zur kostendeckenden Bearbeitung einen Zuschlag von 7,50 € zu berechnen.

Zahlungsbedingungen

Gemäß individueller Vereinbarung.

Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Aktuellen Katalog zum Download auf www.tml-shop.de/downloads

Unser Shop: www.stationszubehör.de





Stationszubehör und Sicherheitsausrüstung

Unser Shop:

www.Stationszubehör.de

Ihr Vertriebspartner für Mess- und Prüftechnik
sowie Komponenten für Nieder- und Mittelspannungsanlagen

TML - Leistungen



TML GmbH
Portitzer Allee 8
04329 Leipzig

Tel.: 0 341 25 24 49 0
Fax: 0 341 25 24 49 19

info@tml-gmbh.de
www.tml-shop.de

Geschäftsführer:
Hannes Albrecht
Matthias Herrmann

Amtsgericht
Leipzig HRB24531

USt-IdNr. DE262480920
St.-Nr.: 232/121/05244